

명칭 : 수평위1, 채수장소 : 1) 신탄진정수장 1배수지, 의뢰일 : 2020. 12. 23.

관 정		의뢰항목에 한하여 기준에 적합			
수질기준초과항목					
검 사 항 목	기 준	검 사 결 과	검 사 항 목	기 준	검 사 결 과
1. 일반세균	100 CFU/ml이하	0	31. 1,2 - 디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2. 총대장균군	불검출 / 100ml	불검출	32. 유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.43 mg/l
3. 여시니아균	불검출 / 2L	-	33. 총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.051 mg/l
4. 대장균/분원성 대장균군	불검출 / 100ml	불검출	34. 클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.038 mg/l
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출	35. 브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.007 mg/l
6. 불소	1.5 mg/L 이하	불검출	36. 디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
7. 비소	0.01 mg/L 이하	불검출	37. 클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0066 mg/l
8. 세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	38. 디브로모아세트니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
9. 수은	0.001 mg/L이하	불검출	39. 디클로로아세트니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0073 mg/l
10. 시안	0.01 mg/L 이하	불검출	40. 트리클로로아세트니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
11. 크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	41. 할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.048 mg/l
12. 암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	42. 경도	300 mg/L 이하	54 mg/l
13. 질산성질소	10 mg/L 이하	1.2 mg/l	43. 과망간산 칼륨 소비량	10 mg/L 이하	2.8 mg/l
14. 카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	44. 냄새	무 취	없음
15. 붕소	1.0 mg/L이하	불검출	45. 맛	무 미	없음
16. 페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46. 구리(동)	1 mg/L 이하	불검출
17. 다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	47. 색도	5 도 이하	불검출
18. 파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48. 세 제 (음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	49. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
20. 카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	50. 아연	3 mg/L 이하	0.005 mg/l
21. 1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	51. 염소이온	250 mg/L 이하	11.7 mg/l
22. 테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	52. 증발잔류물	500 mg/L 이하	76 mg/l
23. 트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	53. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
24. 디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	54. 망간	0.3 mg/L 이하	불검출
25. 벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	55. 탁도	0.5 NTU 이하	0.05
26. 톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	56. 황산이온	200 mg/L 이하	9 mg/l
27. 에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	57. 알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
28. 크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	58. 1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
29. 1,1 - 디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	59. 포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
30. 사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	60. 브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
비 고					

본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰 목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.

* 여시니아균 항목은 먹는물공동시설의 경우에 한하며, 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목은 수돗물 또는 소독제를 사용한 기타 먹는물에 한한다.

명칭 : 수평위2, 채수장소 : 2) 대덕구 덕암로153번길 23(덕암동), 의뢰일 : 2020. 12. 23.

관 정		기준에 적합			
수질기준초과항목					
검 사 항 목	기 준	검 사 결 과	검 사 항 목	기 준	검 사 결 과
1. 일반세균	100 CFU/ml이하	0	31. 1,2 - 디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2. 총대장균군	불검출 / 100ml	불검출	32. 유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.32 mg/l
3. 여시니아균	불검출 / 2L	-	33. 총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.045 mg/l
4. 대장균/분원성 대장균군	불검출 / 100ml	불검출	34. 클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.031 mg/l
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출	35. 브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.006 mg/l
6. 불소	1.5 mg/L 이하	불검출	36. 디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
7. 비소	0.01 mg/L 이하	불검출	37. 클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0061 mg/l
8. 세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	38. 디브로모아세트니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
9. 수은	0.001 mg/L이하	불검출	39. 디클로로아세트니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0072 mg/l
10. 시안	0.01 mg/L 이하	불검출	40. 트리클로로아세트니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
11. 크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	41. 할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.040 mg/l
12. 암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	42. 경도	300 mg/L 이하	56 mg/l
13. 질산성질소	10 mg/L 이하	1.2 mg/l	43. 과망간산 칼륨 소비량	10 mg/L 이하	2.8 mg/l
14. 카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	44. 냄새	무 취	없음
15. 붕소	1.0 mg/L이하	불검출	45. 맛	무 미	없음
16. 페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46. 구리(동)	1 mg/L 이하	불검출
17. 다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	47. 색도	5 도 이하	불검출
18. 파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48. 세 제 (음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	49. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
20. 카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	50. 아연	3 mg/L 이하	0.003 mg/l
21. 1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	51. 염소이온	250 mg/L 이하	11.7 mg/l
22. 테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	52. 증발잔류물	500 mg/L 이하	81 mg/l
23. 트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	53. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
24. 디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	54. 망간	0.3 mg/L 이하	불검출
25. 벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	55. 탁도	0.5 NTU 이하	0.05
26. 톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	56. 황산이온	200 mg/L 이하	9 mg/l
27. 에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	57. 알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
28. 크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	58. 1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
29. 1,1 - 디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	59. 포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
30. 사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	60. 브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
비 고					

본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰 목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.

* 여시니아균 항목은 먹는물공동시설의 경우에 한하며, 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목은 수돗물 또는 소독제를 사용한 기타 먹는물에 한한다.

명칭 : 수평위3, 채수장소 : 3) 대덕구 신탄진북로32번길 8-21(신탄진동), 의뢰일 : 2020. 12. 23.

관 정		기준에 적합			
수질기준초과항목					
검 사 항 목	기 준	검 사 결 과	검 사 항 목	기 준	검 사 결 과
1. 일반세균	100 CFU/ml이하	0	31. 1,2 - 디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2. 총대장균군	불검출 / 100ml	불검출	32. 유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.30 mg/l
3. 여시니아균	불검출 / 2L	-	33. 총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.038 mg/l
4. 대장균/분원성 대장균군	불검출 / 100ml	불검출	34. 클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.032 mg/l
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출	35. 브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.006 mg/l
6. 불소	1.5 mg/L 이하	불검출	36. 디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
7. 비소	0.01 mg/L 이하	불검출	37. 클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0058 mg/l
8. 세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	38. 디브로모아세트니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
9. 수은	0.001 mg/L이하	불검출	39. 디클로로아세트니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0071 mg/l
10. 시안	0.01 mg/L 이하	불검출	40. 트리클로로아세트니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
11. 크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	41. 할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.038 mg/l
12. 암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	42. 경도	300 mg/L 이하	52 mg/l
13. 질산성질소	10 mg/L 이하	1.2 mg/l	43. 과망간산 칼륨 소비량	10 mg/L 이하	2.8 mg/l
14. 카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	44. 냄새	무 취	없음
15. 붕소	1.0 mg/L이하	불검출	45. 맛	무 미	없음
16. 페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46. 구리(동)	1 mg/L 이하	불검출
17. 다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	47. 색도	5 도 이하	불검출
18. 파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48. 세 제 (음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	49. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
20. 카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	50. 아연	3 mg/L 이하	불검출
21. 1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	51. 염소이온	250 mg/L 이하	11.5 mg/l
22. 테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	52. 증발잔류물	500 mg/L 이하	78 mg/l
23. 트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	53. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
24. 디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	54. 망간	0.3 mg/L 이하	불검출
25. 벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	55. 탁도	0.5 NTU 이하	0.05
26. 톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	56. 황산이온	200 mg/L 이하	9 mg/l
27. 에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	57. 알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
28. 크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	58. 1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
29. 1,1 - 디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	59. 포르말데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
30. 사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	60. 브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
비 고					

본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰 목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.

* 여시니아균 항목은 먹는물공동시설의 경우에 한하며, 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목은 수돗물 또는 소독제를 사용한 기타 먹는물에 한한다.

명칭 : 수평위4, 채수장소 : 4) 다사랑아파트 저수조, 의뢰일 : 2020. 12. 23.

관 정		기준에 적합			
수질기준초과항목					
검 사 항 목	기 준	검 사 결 과	검 사 항 목	기 준	검 사 결 과
1. 일반세균	100 CFU/ml이하	0	31. 1,2 - 디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2. 총대장균군	불검출 / 100ml	불검출	32. 유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.31 mg/l
3. 여시니아균	불검출 / 2L	-	33. 총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.035 mg/l
4. 대장균/분원성 대장균군	불검출 / 100ml	불검출	34. 클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.029 mg/l
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출	35. 브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.006 mg/l
6. 불소	1.5 mg/L 이하	불검출	36. 디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
7. 비소	0.01 mg/L 이하	불검출	37. 클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0052 mg/l
8. 세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	38. 디브로모아세트니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
9. 수은	0.001 mg/L이하	불검출	39. 디클로로아세트니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0064 mg/l
10. 시안	0.01 mg/L 이하	불검출	40. 트리클로로아세트니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
11. 크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	41. 할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.036 mg/l
12. 암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	42. 경도	300 mg/L 이하	53 mg/l
13. 질산성질소	10 mg/L 이하	1.2 mg/l	43. 과망간산 칼륨 소비량	10 mg/L 이하	2.8 mg/l
14. 카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	44. 냄새	무 취	없음
15. 붕소	1.0 mg/L이하	불검출	45. 맛	무 미	없음
16. 페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46. 구리(동)	1 mg/L 이하	불검출
17. 다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	47. 색도	5 도 이하	불검출
18. 파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48. 세 제 (음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	49. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.2
20. 카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	50. 아연	3 mg/L 이하	0.008 mg/l
21. 1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	51. 염소이온	250 mg/L 이하	11.5 mg/l
22. 테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	52. 증발잔류물	500 mg/L 이하	78 mg/l
23. 트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	53. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
24. 디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	54. 망간	0.3 mg/L 이하	불검출
25. 벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	55. 탁도	0.5 NTU 이하	0.05
26. 톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	56. 황산이온	200 mg/L 이하	9 mg/l
27. 에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	57. 알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
28. 크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	58. 1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
29. 1,1 - 디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	59. 포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
30. 사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	60. 브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
비 고					

본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰 목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.

* 여시니아균 항목은 먹는물공동시설의 경우에 한하며, 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목은 수돗물 또는 소독제를 사용한 기타 먹는물에 한한다.

명칭 : 수평위5, 채수장소 : 5) 다사랑아파트 경로당, 의뢰일 : 2020. 12. 23.

관 정		기준에 적합			
수질기준초과항목					
검 사 항 목	기 준	검 사 결 과	검 사 항 목	기 준	검 사 결 과
1. 일반세균	100 CFU/ml이하	0	31. 1,2 - 디브로모-3-클로로프로판	0.003 mg/L 이하	불검출
2. 총대장균군	불검출 / 100ml	불검출	32. 유리잔류염소	4.0 mg/L 이하	0.27 mg/l
3. 여시니아균	불검출 / 2L	-	33. 총트리할로메탄	0.1 mg/L 이하	0.041 mg/l
4. 대장균/분원성 대장균군	불검출 / 100ml	불검출	34. 클로로포름	0.08 mg/L 이하	0.034 mg/l
5. 납	0.01 mg/L 이하	불검출	35. 브로모디클로로메탄	0.03 mg/L 이하	0.007 mg/l
6. 불소	1.5 mg/L 이하	불검출	36. 디브로모클로로메탄	0.1 mg/L 이하	불검출
7. 비소	0.01 mg/L 이하	불검출	37. 클로랄하이드레이트	0.03 mg/L 이하	0.0055 mg/l
8. 세레늄	0.01 mg/L 이하	불검출	38. 디브로모아세트니트릴	0.1 mg/L 이하	불검출
9. 수은	0.001 mg/L이하	불검출	39. 디클로로아세트니트릴	0.09 mg/L 이하	0.0065 mg/l
10. 시안	0.01 mg/L 이하	불검출	40. 트리클로로아세트니트릴	0.004 mg/L 이하	불검출
11. 크롬	0.05 mg/L 이하	불검출	41. 할로아세틱에시드	0.1 mg/L 이하	0.035 mg/l
12. 암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출	42. 경도	300 mg/L 이하	56 mg/l
13. 질산성질소	10 mg/L 이하	1.2 mg/l	43. 과망간산 칼륨 소비량	10 mg/L 이하	2.8 mg/l
14. 카드뮴	0.005 mg/L 이하	불검출	44. 냄새	무 취	없음
15. 붕소	1.0 mg/L이하	불검출	45. 맛	무 미	없음
16. 페놀	0.005 mg/L이하	불검출	46. 구리(동)	1 mg/L 이하	불검출
17. 다이아지논	0.02 mg/L 이하	불검출	47. 색도	5 도 이하	불검출
18. 파라티온	0.06 mg/L 이하	불검출	48. 세 제 (음이온계면활성제)	0.5 mg/L 이하	불검출
19. 페니트로티온	0.04 mg/L 이하	불검출	49. 수소이온농도	5.8 ~ 8.5	7.3
20. 카바릴	0.07 mg/L 이하	불검출	50. 아연	3 mg/L 이하	0.008 mg/l
21. 1,1,1-트리클로로에탄	0.1 mg/L 이하	불검출	51. 염소이온	250 mg/L 이하	11.5 mg/l
22. 테트라클로로에틸렌	0.01 mg/L 이하	불검출	52. 증발잔류물	500 mg/L 이하	82 mg/l
23. 트리클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	53. 철	0.3 mg/L 이하	불검출
24. 디클로로메탄	0.02 mg/L 이하	불검출	54. 망간	0.3 mg/L 이하	불검출
25. 벤젠	0.01 mg/L 이하	불검출	55. 탁도	0.5 NTU 이하	0.05
26. 톨루엔	0.7 mg/L 이하	불검출	56. 황산이온	200 mg/L 이하	9 mg/l
27. 에틸벤젠	0.3 mg/L 이하	불검출	57. 알루미늄	0.2 mg/L 이하	불검출
28. 크실렌	0.5 mg/L 이하	불검출	58. 1,4-다이옥산	0.05 mg/L 이하	불검출
29. 1,1 - 디클로로에틸렌	0.03 mg/L 이하	불검출	59. 포름알데히드	0.5 mg/L 이하	불검출
30. 사염화탄소	0.002 mg/L 이하	불검출	60. 브롬산염	0.01 mg/L 이하	불검출
비 고					

본 성적서는 의뢰된 가검물에 한한 성적이며, 의뢰 목적 이외의 용도에는 사용할 수 없습니다.

* 여시니아균 항목은 먹는물공동시설의 경우에 한하며, 소독제 및 소독부산물질에 관한 항목은 수돗물 또는 소독제를 사용한 기타 먹는물에 한한다.